

DRIFTSRAPPORT FOR GENBRUGSSTATIONER 2020

NORDDJURS KOMMUNE
ANHOLT
DRAMMELSTRUP
GLESBORG
GRENAÅ

SYDDJURS KOMMUNE
EBELTOFT
FELDBALLE
HORNSLET
KNEBEL
RYOMGÅRD

MARTS 2021

RENO
DJURS

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
2	Organisation	3
3	Miljøgodkendelser	4
4	Driftsbeskrivelse.....	4
4.1	Generelt	4
4.2	Sorteringer og håndtering	6
4.3	Direkte genbrug.....	7
4.4	Affaldsmængder.....	7
4.4.1	Farligt affald	11
4.4.2	Oplag af kompost	11
4.4.3	Jord.....	12
4.5	Inspektion og udbedringer af befæstelser og gulve.....	12
4.6	Brand, uheld og afvigelser	14
4.7	Modtageanlæg – aftager.....	14

1 Indledning

Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs' genbrugsstationer for 2020. Driftsrapporten er udarbejdet i henhold til vilkår i miljøgodkendelserne for de omfattede genbrugsstationer.

Reno Djurs arbejder aktivt med miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse. Formålet er løbende og systematisk at forbedre miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i processer og ydelser.

Reno Djurs er certificeret efter følgende danske og internationale standarder for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet:

- ISO 9001 (kvalitet)
- ISO 14001 (miljø)
- EMAS (miljø)
- ISO 45001 (arbejdsmiljø)
- Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 1193 (arbejdsmiljø)

Systemet og certificeringen omfatter alle Reno Djurs' aktiviteter, herunder genbrugsstationer.

2 Organisation

Reno Djurs er et kommunalt fællesskab med de to kommuner på Djursland som interessenter. Disse kommuner er Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Reno Djurs har til formål at varetage kommunernes affaldsbortskaffelse i bred forstand. Selskabet skal blandt andet sikre behandlingskapacitet for affald til både genanvendelse, forbrænding og deponering. Reno Djurs har ansvaret for drift af dagrenovationsordningen og genbrugsstationerne i de to kommuner. Herudover forestår Reno Djurs en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke samt tømningsordninger for olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere.

Selskabets øverste myndighed og ledelse er en bestyrelse, der består af tre medlemmer fra hver interessents kommunalbestyrelse.

Der er den 1. februar 2021 indført en selvbetjeningsordning på Feldballe Genbrugsstation, hvor der ved udvidet åbningstid nu er mulighed for at benytte genbrugsstationen alle dage fra klokken seks om morgenen til klokken ni om aftenen. Genbrugsstationen vil være ubemandet i tidsrummet for selvbetjening, og den bemandede åbningstid vil fortsætte uændret.

Ved årsskiftet 2020/2021 er driftsleder John Mikkelsen gået på pension og Nanna Aude har overtaget rollen som afdelingsleder for samtlige pladmænd på genbrugsstationerne bistået af driftsingeniør Torben Larsen.

Den daglige ledelse varetages ved årsskiftet 2020/2021 af følgende:

Direktør	Morten Therkildsen
Teknisk direktør	Henrik Rolsted
Miljøchef	Hardy Mikkelsen
Økonomichef	Jan Krüger Bodholt
Afdelingsleder	Nanna Johanne Aude

3 Miljøgodkendelser

Genbrugsstationerne er omfattet af følgende miljøgodkendelser.

Genbrugsstation	Dato
Anholt Genbrugsstation Gennem Landet 78a, 8592 Anholt	7. februar 2001 ¹
Drammelstrup Genbrugsstation Jordrampen 3-5, Drammelstrup, 8963 Auning	19. juni 2000
Ebeltoft Genbrugsstation Hans Winthersvej, 8400 Ebeltoft	29. april 2016 20. juni 2018 ²
Feldballe Genbrugsstation Lufthavnsvej 121, 8410 Rønde	3. marts 2015
Tillæg vedrørende ubemandede åbningstider: Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt	11. november 2020
Glesborg Genbrugsstation Håndværkervej 2, 8585 Glesborg	22. juni 2000 ³
Grenaa Genbrugsstation Kalorievej, 8500 Grenaa	21. marts 2018
Hornslet Genbrugsstation Holmagervej 7, Hornslet	29. april 2016
Knebel Genbrugsstation Møllevej, 8420 Knebel	4. december 2015
Ryomgård Genbrugsstation Industrivej, 8550 Ryomgård	29. april 2016 29. juni 2018

4 Driftsbeskrivelse

4.1 Generelt

Alle private husstande og sommerhusejere i de to kommuner og virksomheder, som har tilmeldt sig ordningen, kan benytte genbrugsstationerne.

Anvendelsen var i 2020 generelt begrænset til et omfang for hver privat husstand, sommerhus eller virksomhed således:

- Der er fri adgang til genbrugsstationerne, når der benyttes køretøjer med en maksimal totalvægt på 3.500 kg + en lovlig trailer.
- Tilmeldte virksomheder og institutioner (1.100) kan aflevere 2 tons affald knyttet til det tilmeldte køretøj
- Farligt affald må højst udgøre 50 kg for hvert køretøj, der er tilmeldt (dog max 200 kg farligt affald pr. virksomhed). Begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar. Pladsmanden kan udstede kvittering, hvis det ønskes.

¹ Vilkår C2 og C3 er ændret ved afgørelse af 6. december 2005 med udvidelse af antallet af containere samt oplag af asbestplader.

² Godkendelse til udvidelse af genbrugsstationen og tilladelse til tilslutning af overfladevand og spildevand. Begge godkendelser er givet 20. juni 2018.

³ Vilkår H2 vedr. tæthedskontrol af spildevandssystem ændret ved afgørelse af 20. februar 2006.

- Private husstande kan aflevere 50 kg farligt affald om året (begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar).
- Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for pladsmanden. Det er ikke tilladt at anvende sorte sække.

Forudsætningen for at en virksomhed kan benytte genbrugsstationerne er, at virksomheden har tilmeldt sig en af følgende ordninger⁴ og betalt det tilknyttede gebyr:

- Abonnementsordning
- Sms-ordning
- Vægtordning (beliggende på Reno Djurs' behandlingsanlæg i Glatved)

I 2020 var 1.073 virksomheder tilmeldt som brugere af genbrugsstationerne, og der var tilmeldt 1.448 biler.

Til erhvervs-genbrugsstationen i Glatved var der 10 indvejninger via vægtordningen, og der blev afleveret 9,82 ton affald.

Åbningstiderne på genbrugsstationerne var i 2020 således:

Genbrugsstationer	Åbningstider
Anholt	Onsdag og lørdag 10-14
Glesborg og Knebel	Mandag lukket Tirsdag-fredag 13-18 Lørdag 9-13 Søn- og helligdage 9-13
Ryomgård	Mandag lukket Tirsdag-fredag 13-18 Lørdag 14-18 Søn- og helligdage 14-18
Drammelstrup, Ebeltoft, Feldballe, Grenaa samt Hornslet	Mandag lukket Tirsdag-fredag 13-18 Lørdag 9-18 Søn- og helligdage 9-18

Pladsmændene er uddannede i at modtage og klassificere affald. Endvidere er de specielt uddannede til at modtage, håndtere og sortere farligt affald. En af pladsmændenes væsentligste opgaver består i at vejlede brugerne således, at de forskellige affaldstyper sorteres korrekt til de forskellige containere/beholdere. Farligt affald modtages kun ved direkte henvendelse til pladsmanden, der herefter sørger for korrekt sortering og emballering.

Der er udarbejdet detaljeret driftsinstruks for pladsmændene på genbrugsstationer, der følges af pladsmændene. Formålet hermed er, at miljø-, arbejdsmiljø- og serviceforhold altid er ensartede, lever op til en høj standard og efterlever gældende regler. Driftsinstruksen er omfattet af det certificerede ledelsessystem.

2020 bød på mere affald på genbrugsstationerne. Corona-situationen gav særligt i foråret tid til oprydning. Mange havde gang i små og store projekter. Det kunne mærkes på affaldsmængderne på genbrugsstationerne, der i forhold til i 2019 steg med ca. 7 %.

⁴ Yderligere informationer omkring de tre ordninger kan findes på Reno Djurs' hjemmeside her: <http://www.renodjurs.dk/node/343>

4.2 Sorteringer og håndtering

Affaldet, der leveres på genbrugsstationerne, skal borgeren udsortere i en række forskellige affaldstyper. De enkelte sorteringer er dikteret af modtageanlæggenes faciliteter til håndtering og sortering af materialerne. Nedenstående er en samlet oversigt for sorteringerne på genbrugsstationerne samt hvorledes de håndteres.

Affaldstype	EAK-kode	Materiel
Akkumulatorer	20 01 33	Syrefast beholder med låg
Asbest	17 06 05	Stålcontainer
Beton og tegl	17 01 07	Stålcontainer
Deponering	20 03 07	Stålcontainer
Dæk	16 01 03	Stålcontainer
Elektronikaffald	20 01 35	Bure opbevares i skibscontainer, hus eller under halvtag
Farligt affald	Diverse	Specialcontainer med dobbeltbund, i Feldballe og Grenaa opbevares farligt affald i hus med lukket opsamlingsystem.
Flasker og glas	15 01 07	Kuber
Genbrugsting	20 01 99	Skibscontainer og under halvtag.
Gips	17 08 02	Stålcontainer, lukket
Gips (Ikke genanvendeligt gips)	17 08 02	Stålcontainer, overdækket
Glas med ramme	17 02 02	Stålcontainer, overdækket
Haveaffald	20 02 01	I bunke på fast belægning
Hård plast	20 01 39	Stålcontainer
Hård PVC	20 01 39	Stålcontainer
Imprægneret træ	17 02 04	Stålcontainer
Jern og Metal	20 01 40	Stålcontainer
Kabel og ledning	17 04 11	Minicontainer, 600 liter
Klinisk risikoaffald	18 01 01	Godkendt emballage opbevaret i specialcontainer
Store husholdningsapparater	20 01 23	Stålcontainer
Mursten	17 01 02	Stålcontainer
Pap	15 01 01	Stålcontainer, lukket
Papir	20 01 01	Stålcontainer, lukket
Planglas	17 02 02	Stålcontainer
Plastfolie	15 01 02	Stålcontainer, lukket
Lettere forurennet jord	17 05 03	Stålcontainer med tæt bund eller bunke på tæt belægning med afløb til olieudskiller
Rent træ	17 02 01	Stålcontainer
Rockwool	17 06 04	Stålcontainer
Rest efter sortering (småt brændbart)	20 03 07	Stålcontainer
Sortering (kun Anholt)	20 03 07	Stålcontainer
Polstrede møbler (stort brændbart)	20 03 07	Stålcontainer

Affaldstype	EAK-kode	Materiel
Trykbeholdere	16 05 04	Trådbur
Tøj og sko	20 01 00	Specialcontainer til tøj
Dagrenovation	20 03 01	Minicontainer, 600 liter

Tabel: Affaldstyper på genbrugsstationerne i 2020.

4.3 Direkte genbrug

Det bedste for miljøet er at forebygge generering af affald, men når et produkt allerede er skabt, er den næstbedste løsning at benytte direkte genbrug, hvor produkterne får et nyt og forlænget liv ved nye borgere. På den måde forhindrer man, at brugbare produkter ender som genanvendelse, forbrænding eller deponi. Udover den åbenlyse miljøgevinst ved direkte genbrug giver ordningen mange glade kunder, da man må tage produkterne ganske gratis.

Reno Djurs har haft direkte genbrug i en lang årrække, men de senere år er der blevet sat stadigt større fokus på det. På grundlag af en undersøgelse i 2016 blev det vurderet, at direkte genbrug var øget fra 350 ton/år i 2014 til 450 ton/år i 2016 som følge af optimering af ordningen. I 2017 blev ordningen optimeret og intensiveret yderligere, og der er herudover inddraget byggeaffald som for eksempel belægningssten i ordningen. I foråret 2018 gennemførtes en nærmere undersøgelse af de faktiske mængder. Undersøgelsen viste, at der i 2018 blev afsat 1.100 ton effekter til direkte genbrug. Mængderne for direkte genbrug er skønnet konservativt.

I 2019 har der været meget fokus på direkte genbrug, men året efter blev ordningen dog meget udfordret af corona, da ordningen har været nødt til at lukke ad flere omgange.

Estimatet for 2020 er 1.500 ton, og stigningen er især sket som følge af den øgede mængde byggeaffald.

4.4 Affaldsmængder

I nedenstående skema er angivet en total oversigt over modtagne mængder affald i 2020 fordelt på affaldstyper og genbrugsstationer.

Affaldstype / [ton]	Ebeltoft	Knebel	Grenaa	Ryomgård	Glesborg	Hornslet	Feldballe	Drammelstrup	Anholt	Total
Akkumulatorer	7	4	11	5	8	8	9	11		62
Asbest	169	165	238	223	211	189	306	350	6	1.859
Beton og tegl	857	502	1.649	711	596	1.152	1.237	1.167		7.871
Deponering	423	245	712	377	310	464	566	571	3	3.671
Direkte Genbrug	190	95	267	133	128	216	222	249		1.500
Dæk	16	11	36	22	19	27	43	26		199
Elektronikaffald	64	29	85	48	39	66	76	66		472
Erhvervsstation									10	10
Farligt affald	44	21	59	32	33	47	51	67	1	357
Flasker og glas	74	35	62	36	28	63	66	45	13	422

Affaldstype / [ton]	Ebeltoft	Knebel	Grenaa	Ryomgård	Glesborg	Hornslet	Feldballe	Drammelstrup	Anholt	Total
Forurennet jord ⁵	10		24	11	10	48	30	33		166
Gips	58	30	93	53	40	86	89	79		529
Glas med ramme	40	25	81	49	38	65	71	71		439
Haveaffald	2.288	925	2.909	1.251	1.482	2.069	2.113	3.261		16.297
Hård plast	73	36	118	52	48	78	103	95		603
Hård PVC	12	8	17	16	9	15	21	19		116
Imprægneret træ	675	290	626	299	424	446	595	438		3.793
Jern og Metal	322	193	501	297	255	406	457	406	24	2.861
Kabel og ledning	7	4	7	5	4	9	8	8		53
Klinisk risikoaffald	0,109	0,027	0,183	0,039	0,024	0,334	0,075	0,012		0,8
Kølemøbler	157	69	195	120	108	167	173	183		1.174
Lyskilder	1	1	2	1	1	1	0	2		9
Medicinaffald, apotek ⁶	0,788	0	1,506	0,986	0	0,412	0	1,516		5,2
Mursten	49	21	94	60	39	79	130	109		581
Pap	170	73	173	97	63	167	159	129	20	1.051
Papir	56	11	16	12	8	15	14	20		151
PCB	26	13	30	14	10	24	38	27		181
Planglas	43	18	67	34	21	49	54	64		350
Plastfolie	26	19	38	20	20	31	46	45		245
Polstrede møbler ⁷	453	250	620	375	308	534	565	566	32	3.702
Ren jord ⁵	227	97	554	129	167	967	298	594		3.034
Rent træ	694	356	990	528	400	758	930	863		5.520
Rest efter sortering ⁸	17	11	26	14	15	44	27	40	166	360
Rockwool	36	19	41	26	24	44	51	51		291
Sortering	2								83	85
Tonerpatroner	0,401	0,282	0,832	0,067	0,245	1,099	0,714	0,502		4,1
Trykbeholdere	2	1	2	2	1	2	2	2	0	16
Tøj og sko	28	11	41	20	12	33	33	28		207
Hovedtotal	7.314	3.679	10.307	5.127	4.939	8.346	8.551	9.626	358	58.246
Besøgstal 2020	89.909	42.386	101.873	33.687	48.768	87.908	74.891	79.788		559.210
Kg pr. besøg 2020	81	87	101	152	101	95	114	121		104
<i>Hovedtotal 2019</i>	<i>7.266</i>	<i>3.367</i>	<i>9.958</i>	<i>4.810</i>	<i>4.568</i>	<i>7.885</i>	<i>7.489</i>	<i>8.986</i>	<i>346</i>	<i>54.685</i>
<i>Besøgstal 2019</i>	<i>107.676</i>	<i>39.766</i>	<i>99.630</i>	<i>33.281</i>	<i>49.822</i>	<i>94.723</i>	<i>73.174</i>	<i>79.890</i>		<i>577.962</i>

⁵ Al jord indleveret til Reno Djurs bliver indvejet og anbragt i en midlertidig mile. Herefter bliver jorden analyseret og først derefter bliver jorden klassificeret i affaldstyperne for *ren jord* eller *forurennet jord*. Ved årets afslutning har en del af jorden ligget til kartering, så den endelige opgørelse for året er ikke frigivet og er derfor ikke inkluderet heri.


⁶ Medicinaffald indleveret på apoteker. Bortskaffelsen af affaldet finansieres via genbrugsstationsgrundgebyret.

⁷ Polstrede møbler bliver indvejet som *stort brændbart*.

⁸ På forbrændingsanlæg bliver *rest efter sortering* indvejet som *småt brændbart*. Hvis der findes emner i en container med *rest efter sortering* på over en meter, så indvejes affaldet som *stort brændbart* (registreres i ovenstående skema som *polstrede møbler*).


Der er cirka 38.500 husstande, 15.000 sommerhuse samt 1.100 virksomheder og institutioner, der betaler for benyttelse af genbrugsstationerne i kommunerne. Det svarer til, at hver enhed i 2020 har indleveret 1.067 kg affald og har været på genbrugsstationen cirka 10 gange i gennemsnit.

Behandlingen af affald modtaget på genbrugsstationerne er vist i nedenstående kransediagram. 73,5 % af affaldet modtaget på genbrugsstationerne er gået til genanvendelse, 13,5 % til forbrænding, 9,8 % til deponering, 2,6 % til direkte genbrug og 0,6 % til specialbehandling.




Nedenfor er vist en graf over fordelingen af de forskellige fraktioner.

Affaldstyper 2020



Nedenfor er vist mængdeudviklingen på genbrugsstationerne i årene fra 2011 til 2020.



Erhvervs-genbrugsstationen beliggende på deponeringsanlægget i Glatved modtog i 2020 i alt 16 tons affald.

4.4.1 Farligt affald

Farligt affald fraføres løbende, og afhentningsfrekvensen mellem sommer og vinter kan svinge, men afhentning sker i gennemsnit en gang om ugen. Oplaget af farligt affald pr. 1. januar 2021 udgør således maksimalt i størrelsesordenen 5 % af den årligt tilførte mængde. Oplaget af farligt affald pr. 1. januar 2021 er således maksimalt cirka:

Ebeltoft	2.336 kg
Knebel	1.064 kg
Grenaa	2.970 kg
Ryomgård	1.622 kg
Glesborg	1.662 kg
Hornslet	2.355 kg
Feldballe	2.543 kg
Drammelstrup	3.354 kg
Anholt	70 kg
I alt	17.976 kg

4.4.2 Oplag af kompost

På Drammelstrup genbrugsstation komposteres haveaffald på stedet og fraføres løbende til genbrug. Oplaget af haveaffald, kompost og bioaffald er pr. 1. januar 2021 opmålt til:

Drammelstrup:	760 ton haveaffald
	246 ton færdig kompost

4.4.3 Jord

Jord indleveret på genbrugsstationerne stammer typisk fra private parceller. Jorden kan stamme både fra områdeklassificerede byområder og områder uden klassificering. Der er typisk tale om mange små portioner jord, som samles i bunke eller container på genbrugsstationen. Jorden fra genbrugsstationerne karteres på behandlingsanlægget i Glatved og i tilfælde, hvor jorden analyseres til at overholde Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for jord, benyttes jorden som driftsmiddel på deponeringsanlægget. Jord, der ikke overholder Miljøstyrelsens kvalitetskriterier, deponeres som forurenet jord.

Bunkerne for januar, februar og december er deponeret som forurenet jord.

I 2020 er følgende analyseret:

	Mængde	Antal prøver udtaget	Prøvetæthed	Kasseret	Klassificering
Måned	Tons	Stk.	Tons pr. prøve	Tons	
Januar	86	1	86	86	Lettere forurenet
Februar	140	2	70	140	Lettere forurenet
Marts	68	1	68	0	Ren jord
April	797	7	114	0	Ren jord
Maj	788	7	113	0	Ren jord
Juni	607	6	101	0	Ren jord
Juli	482	5	96	0	Ren jord
August	468	4	117	0	Ren jord
September	385	4	96	0	Ren jord
Oktober	417	4	104	0	Ren jord
November	364	4	91	0	Ren jord
December	158	2	79	158	Lettere forurenet
I alt	4.759			384	
Gns. for prøvetæthed [tons pr. prøve]	101				

4.5 Inspektion og udbedringer af befæstelser og gulve

Inspektion af belægninger og gulve på genbrugsstationerne foretages hvert kvartal og er systematiseret i et kvalitetsstyringssystem. Dog er der ikke foretaget inspektion i årets første kvartal på grund af corona. Ved hver inspektion kontrolleres følgende:

- Opsamlingstanke under kemikaliecontainer
- Gulv i hus/container til modtagelse/opbevaring af farligt affald
- Regnvandsbrønde på genbrugsstationen.
- Befæstede arealer på genbrugsstationen.

I skema på følgende side er resultaterne af kontrollerne og den efterfølgende opfølgning angivet. Vand konstateret i opsamlingstankene er oftest af forsvindende mængde på 0,5-5 liter. Vandet stammer fra kondens og slagregn.

Inspektion af opsamlingsstanke i kemicontainer, gulve, befæstede arealer og regnvandsbrønde			
Genbrugsstation	Dato	Forhold konstateret i 2020	Udbedring
Drammelstrup	12-05-2020	• Intet at bemærke.	
	16-09-2020	• Intet at bemærke.	
	22-12-2020	• Intet at bemærke.	
Ebeltoft	12-05-2020	• Revner i befæstede arealer.	Er udbedret.
	16-09-2020	• Flere brønde ses efter.	
	22-12-2020	• Intet at bemærke.	
Feldballe	12-05-2020	• Intet at bemærke.	
	15-09-2020	• Intet at bemærke.	
	11-12-2020	• Intet at bemærke.	
Glesborg	12-05-2020	• Revner i befæstede arealer.	Er udbedret.
	16-09-2020	• Intet at bemærke.	
	22-12-2020	• Intet at bemærke.	
Grenaa	12-05-2020	• Intet at bemærke.	
	16-09-2020	• Intet at bemærke.	
	22-12-2020	• Kantsten defekte - påkørte.	
Hornslet	12-05-2020	• Tømmes for mindre mængde vand (under 10 l).	
	16-09-2020	• Intet at bemærke.	
	23-12-2020	• Intet at bemærke.	
Knebel	12-05-2020	• Tømmes for mindre mængde vand (under 10 l).	
	16-09-2020	• Enkelte brønde ses efter.	
	22-12-2020	• Intet at bemærke.	
Ryomgård	12-05-2020	• Intet at bemærke.	
	16-09-2020	• Intet at bemærke.	
	23-12-2020	• Gulv i container med farligt affald er beskidt. • Kantsten defekte - påkørte.	Rengøres.

4.6 Brand, uheld og afvigelser

I 2020 har alle genbrugsstationer måttet lukke helt ned i en periode på to uger fra 17. til 29 marts på grund af corona. Genbrugsstationerne åbnede igen den 31. marts, og til at sikre overholdelse af corona-restriktioner blev der i en periode på cirka to måneder etableret en vagtordning. Ved indgangen til hver genbrugsstation stod en vagt, som sørgede for, at der ikke var for mange inde på genbrugspladserne ad gangen. Ved genåbningen den 31. marts og i tiden derefter var der ekstraordinært travlt på genbrugsstationerne.

4.7 Modtageanlæg – aftager

Affaldstyper	Modtageanlæg – aftager
Akkumulatorer	Stena Metal, diverse anlæg.
Jern og metal	
Kabler og ledninger	
Trykbeholdere	
Asbest	Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Asfalt	RGS Nordic, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Beton og tegl	RGS Nordic, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Dæk	Helstrup dæk ApS, Langelandsvej 15, 8940 Randers SV.
Deponering	Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Polstrede møbler ⁹	
Rest efter sortering ⁹	
Sortering	
Elektronikaffald (andet)	Producentansvar, hvor afsætningen styres af DPA-system.
Farligt affald	Stena Miljø A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg.
Flasker og glas	Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20B, 8200 Århus V.
Genbrugsting	Kunder har mulighed for at afhente genstande fra lukket container.
Gips	Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20B, 8200 Århus V.
Imprægneret træ	RGS Nordic, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Haveaffald	På Drammelstrup Genbrugsstation komposteres haveaffald på stedet. Haveaffald fra øvrige genbrugsstationer bliver kørt til Reno Djurs I/S i Glatved.
Hård plast	Scrap Solutions A/S, Falstervej 7, 5800 Nyborg.
Hårde hvidevarer	Producentansvar, hvor afsætningen styres af DPA-system.
Klinisk risikoaffald	Marius Pedersen A/S.
Let forurennet jord	Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
Mursten	Genbrugssten ApS, Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev

⁹ Føres normalt direkte til forbrænding på kraftvarmeanlæg ved Lisbjerg.

Affaldstyper	Modtageanlæg – aftager
Pap	Stena Averhoff, Anelystparken 5, 8381 Tilst.
Papir	
Planglas	Reiling Glasrecycling Danmark ApS, Krumtappen 11, 6580 Vamdrup.
Plastfolie	RGS Nordic, Nymandsvej 11, 8444 Balle.
PVC	
Rent træ	Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Tøj og sko	Folkekirkens Nødhjælp.